

PRODUKTE

HERCULES 2000S

Pneumatischer Federbeinspanner

Hercules 2000S: vier guten Gründe um Hercules 2000S vorzuziehen:


- ① **Universal:** mit Hercules 2000S können Sie demontieren und wieder irgendeine Art von **Mac Pherson** Schock Absorber montieren. Durch die horizontale und vertikale Einstellung der Klammern ist kein Bedarf der Federanprobe notwendig.
- ② **Sicher:** Das System, greift mit vier Haken zu, die einstellbar zur Federlage sind und gewährleistet damit die gleichmässige Kraftverteilung und grösste Stabilität im Verdichtungsprozess. Hercules 2000S ist mit einem Schutzsystem ausgestattet, das heisst ein Schutzbügel der jede Art von Bedienungen verhindert, wenn er nicht korrekt geschlossen ist.
- ③ **Praktisch:** eine grundlegende Eigenheit von Hercules 2000S ist die praktische Anwendung, ohne besondere Kenntnisse: Während des gesamten Spann- und Entspannprozesses sind die Hände frei von arbeiten im Gefahrenbereich.
- ④ **Schnell:** heute ist die "Geschwindigkeit" sehr wichtig. Hercules 2000S bietet die grösste Schnelligkeit mit diesem System zur Ausführung ihrer Arbeiten.

PATENTED

TECHNISCHE DATEN	
Luftdruck	Min. 5 - Max. 10 atm
Kraft	Bar 10 - Kg 1200 (12000 N)
Gewicht	Kg. 60
Länge	Cm. 47
Breite	Cm. 45
Höhe	Cm. 115
Garantie	Monate 12



Änderungen an der Konstruktionsweise und Ausführung aufgrund technologischen Fortschritts möglich.

DATEN

HERCULES 2000S



KUNSTSTOFFABLAGE

Für Werkzeuge und Kleinteile.



STARKE FEDERKLAMMERN

Geformt für die Form der Spirale perfekter, fester Griff.



FRONTSCHUTZBÜGEL

Funktion nur bei geschlossenem Bügel.



MICROSCHALTER

Ist Schwenkbügel zur Erhöhung der Sicherheit.



FEDERSTELLER SCHWENKBAR

Verhindert das Herrunterfallen des demontierten Stossdämpfers.



ZWILLINGSFUSSPEDAL

Für leichte Bedienung.

SONDERAUSSTATTUNGEN

HERCULES 2000S

ART. H5200
Universelle Adapterplatte



Zur Befestigung des oberen Federbeindeckels und zur Sicherung der Feder gegen seitliches Wegspringen. Anwendung bei Sportfedern und wenn wenig Platz zwischen den Federlagen zum anwenden des Hakensatzes ist.

ART. H5000
Untergestell



Um die Arbeitshöhe des Werkzeugs um 30 cm zu erhöhen.

ART. H5100
Rädersatz



Montierbar auf den Rahmen H5000, oder direkt auf den Hercules 2000S, zum mobilen Einsatz des Werkzeugs.



Hercules 2000S
mit Sonderausstattungen.